

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 1 из 13

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановическом районах»

Е.В. Фефилова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005-12/43-1464-2026

Заключение составлено 10:00 часов 15.04.2026 г.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах», 623418, Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, нежилое двухэтажное здание, кадастровый номер 66:45:0100396:6983.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-1902-2026 от 23.03.2026г. (вх. № 66-20-005/1938-2026 от 24.03.2026г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Пахотинских Ирина Сергеевна	Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 6325 033481621, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 29.10.2030г.
-----------------------------	---	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 24.03.2026 по 15.04.2026
Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

в отношении:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская СОШ"	623470, Свердловская область, м.о. Каменский, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1902-2026 от 23.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1938-2026 от 24.03.2026г.)
Стр. 1 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 2 из 13

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

наименование КОД, ИНН, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «24» марта 2026г., «08» апреля 2026г.
 Рассмотрев материалы

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/018/2009-279 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/660/2012-3 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
3. Информационное письмо № 62 от 26.02.2026г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская СОШ", за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
4. Копия технического паспорта на нежилое здание, лит.А по адресу с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30.
5. Копия договора № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
6. Дополнительное соглашение к договору № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
7. Акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортплощадок к новому 2025-2026 учебному году в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 07.07.2025г. (проверено специалистами образовательной организации).
8. Копия протокола испытаний № П-05/00372-26 от 06.02.2026г. измерений световой среды выданный Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
9. Копия договора № 21-У-26/СО от 18.02.2026г. на оказания услуг по сервисному обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер.Мельковский, д.5, офис 307.
10. Копия акта № 34 от 06.02.2026г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
11. Копия муниципального контракта на теплоснабжение №51-ОТ/26 от 22.01.2026г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8.
12. Копия протокола испытаний № П-05/00350-26 от 06.02.2026г. параметров микроклимата выданный Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
13. Копия договора №51-ХВС/2026 от 15.01.2026г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения Каменского городского округа» (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8).
14. Копия акта от 11.02.2026г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская СОШ" (проверено ИП Таскин А.А.)
15. Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ «Новоисетская СОШ» от 17.02.2026г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»).
16. Акт о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ «Новоисетская СОШ» от 09.02.2026г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»).
17. Копия, паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV».
18. Копия журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".

Экспертное заключение
 предписание № 66-05-12/13-1902-2026 от 23.03.2026г.
 (вх. № 66-20-005/1938-2026 от 24.03.2026г.)
 Стр. 2 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 3 из 13

19. Копия протокола испытаний № 66-01-05/01731-26 от 18.02.2026г. воды питьевой централизованного водоснабжения выданный Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
20. Копия протокола испытаний № 66-01-05/30839-25 от 27.11.2025г. воды питьевой, распределительная сеть выданный Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
21. Копия договора № 1 от 18.02.2026г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
22. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская СОШ" от 17.02.2026г. (проверено специалистами образовательной организации).
23. Акт от 17.02.2026г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская СОШ" (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «ПромЭнерго»).
24. Копия приказа № 35-ОД от 09.02.2026г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере», за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
25. Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская СОШ», согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
26. Копия договора № 720 от 15.01.2026г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
27. Копия акта приемки выполненных работ к договору № 720 от 15.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» за 1 квартал 2026г.
28. Гарантийное письмо № 101 от 08.04.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведение дератизации и дезинсекции помещений и прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона до 27.05.2026г.
29. Копия договора № 719 от 15.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
30. Копия договора № 718 от 15.01.2026г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
31. Гарантийное письмо № 64 от 27.02.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская СОШ" на основании договоров № 718, № 719 от 15.01.2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

исчерпывающий перечень материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
3.	дата регистрации	27.11.2002
4.	ИНН	6643007490
5.	ОКПО	44145886

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1902-2026 от 23.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1938-2026 от 24.03.2026г.)

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 4 из 13

6.	ОГРН	1026602036262
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Тагильцева Наталья Сергеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	37-51-42

2. Данные учета объектов

Данные по объекту																														
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"																												
2.	адрес	623470, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30																												
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления																												
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)																												
5.	классификация предприятия розничной торговли																													
6.	наличие ППК	есть																												
7.	наличие ИИИ	нет																												
8.	руководитель: ФИО, должность	Осипова Е.А., начальник лагеря																												
9.	телефон, факс, e-mail	37-51-42																												
10.	контактная информация																													
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	<table border="1"> <thead> <tr> <th>работники</th> <th>продовольственная продукция</th> <th>непродовольственная продукция</th> <th>услуги</th> <th>загрязнение воды</th> <th>загрязнение атм. воздуха</th> <th>загрязнение почвы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы	15	0	0	60	0	0	0	12							0						
работники		продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы																							
15		0	0	60	0	0	0																							
12																														
0																														
всего																														
женщины																														
подростки 15-17 лет																														

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1., 6.4., п.98, п.144.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.5, 2.15, 2.16, 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 1.3., 2.2.1 абз. 1; 2.4.3 абз. 9; 2.4.6.2. абз. 7, 13; 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1 абз. 1, 2; 2.7.4 абз. 3; 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1. абз. 1, 2; 3.12.2.
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	п. 1 ст. 28

<p>Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 5 из 13

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам санитарных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работающих.

06.04.2026г. проведено обследование помещений Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", 623470, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская СОШ".

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул организовано на базе МКОУ "Новоисетская СОШ". Планируется смена продолжительностью 21 календарный день с 27.05.2026г. по 16.06.2026г. Заявленное количество детей - 60 человек, 3и отряда по 20 человек.

Представлены правоустанавливающие документы на используемый земельный участок, здание школы: Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/018/2009-279 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).

Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/660/2012-3 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 . (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке на территории сельской жилой застройки, 1976 года постройки. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория по периметру ограждена металлическим забором. Озеленение территории оздоровительной организации- зеленые насаждения, травяное покрытие. Территория оздоровительной организации имеет наружное электрическое освещение – соответствует требованиям абз. 1 п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- учебно-опытная зона;
- физкультурно – спортивная зона, игровая зона;
- хозяйственная зона.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора, огражденная с трех сторон. На площадке с твердым бетонным покрытием установлен 1 контейнер (мусоросборник) с крышкой.

Мусор собирается в мусоросборник, мусоросборник закрыт крышкой. На момент обследования очистка мусоросборников проведена - соответствует требованиям абз. 2 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории скопление мусора отсутствует. Уборка территории проведена - соответствует требованиям абз. 1 п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Вывоз мусора производится по графику в соответствии с публичным договором № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3., дополнительным соглашением к договору № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Задействована спортивная площадка, расположенная на территории школы. Представлен акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортплощадок к новому 2025-2026 учебному году в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 07.07.2025г. (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому неисправного оборудования нет.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться на 1ом этаже помещения игровых, столовая, помещения для оказания медицинской помощи, раздевалка для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В помещениях пребывания (игровые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 6 из 13

По данным информационного письма № 62 от 26.02.2026г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская СОШ", за подписью директора Н.С. Тагильцевой, и копии технического паспорта на нежилое здание, лит.А по адресу с.Новоисетское, ул.Ленина, 30 площади помещений составляют:

- кабинет 101 - S – 58,0 м²,
- кабинет 102 - S – 53,3 м²,
- кабинет 103 - S – 57,3 м²,
- медицинский кабинет - S – 11,8 м²,
- процедурный кабинет - S – 13,1 м²,
- обеденный зал- S – 101,1 м²,
- туалет для девочек - S – 10,9 м²,
- умывальная - S – 4,5 м²,
- помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов- S – 2,4 м²,
- туалет для мальчиков - S – 8,8 м²,
- умывальная - S – 8,8 м²,
- помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов- S – 0,9 м²,
- гардероб - S – 16,8 м².

Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого отряда, оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Площадь гардероба 16,8 м², фактически 0,28 м² на 1 человека (при нормативе не менее 0,15 м²/на 1 человека) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь игровых (кабинеты начальных классов № 101, № 102, № 103) – фактически 2,6-2.9 м²/на 1 человека (при нормативе не менее 2,5 м²/на 1 человека) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – соответствует требованиям п. 2.4.3 в части абзаца 9 СП 2.4.3648-20

Расстановка мебели обеспечивает свободные проходы.

В период летней оздоровительной компании используются на 1 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.

Площадь туалетов составляет 33,0 м², фактически 0,55 м² на ребенка (при нормативе для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка). Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправно и без дефектов – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями (1 унитаз на 20 девочек и 30 мальчиков, умывальная раковина на 30 детей), фактически для 60 человек:

- туалет для девочек – 3 унитаза; 3 умывальных раковины;

- туалет для мальчиков – 3 унитаза; 3 умывальных раковины – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для сотрудников выделены отдельные кабины.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена в месте их приготовления - соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Поверхности стен и полов используемых помещений без дефектов и повреждений, выполнены из материалов допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены општукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, пол – линолеум соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 7 из 13

Освещение: основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Проветривание помещений, где будут пребывать дети проводят через открывающиеся окна, форточки. В помещениях система общего освещения обеспечена потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, без загрязнений – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний № П-05/00372-26 от 06.02.2026г. измерений световой среды выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 03.02.2026 с 17:30 до 18:30 часов в рамках проведения производственного контроля проведены замеры в кабинетах №101, №102, №103 по показателю (Средняя освещенность, лк), измеренные показатели соответствуют допустимым величинам, что соответствует требованиям п.144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

Для временного хранения перегоревших люминисцентных ламп выделено отдельное помещение, где установлен специализированный металлический ящик с закрывающейся крышкой. С целью утилизации использованных люминисцентных ламп заключен договор № 21-У-26/СО от 18.02.2026г. на оказания услуг по сервисному обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер. Мельковский, д.5, офис 307. - соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отопление, вентиляция: Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях – соответствует требованиям абз 1 п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Представлена копия акта № 34 от 06.02.2026г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО), согласно которому вентиляционные и дымовые каналы в помещениях: кабинеты, санитарные узлы, пищеблок на день проверки к эксплуатации пригодны - соответствует требованиям абз. 3 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Представлена копия муниципального контракта на теплоснабжение №51-ОТ/26 от 22.01.2026г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8., согласно которому теплоснабжающая организация поставляет по закрытой системе теплоснабжения тепловую энергию и теплоноситель для нужд отопления.

При рассмотрении копии протокола испытаний П-05/00350-26 от 06.02.2026г. параметров микроклимата выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 03.02.2026 с 17:30 до 18:30 часов в рамках проведения производственного контроля проведены замеры в кабинетах №101, №102, №103 параметров микроклимата по показателям температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, измеренные показатели соответствуют допустимым величинам, что соответствует требованиям п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, абз. 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация: Помещения оборудованы системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение через водонагревающие устройства – соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Представлены: Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №51-ХВС/2026 от 15.01.2026г. с МУП «Водоснабжение Каменского городского округа», Свердловская область, м.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Ленина, д. 11 В., согласно которому Поставщик, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду.

Копия акта от 11.02.2026г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ «Новоисетская СОШ» (проверено ИП Таскин А.А.), согласно которому система отопления и канализации находится в исправном состоянии и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ «Новоисетская СОШ» от 17.02.2026г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»), согласно которому источники горячего водоснабжения установлены на пищеблоке, в туалетах, медицинском кабинете. Источники горячего водоснабжения находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации.

<p align="center">Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 8 из 13

На вводе системы холодного водоснабжения в МКОУ «Новоисетская СОШ» оборудована бактерицидная установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии UV-12, 26.06.2025г., проведена замена бактерицидной лампы. На 09.02.2026г. остаток часов работы лампы составил 5656 часа при нормативе 9000 часов, что подтверждается актом о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ «Новоисетская СОШ» от 09.02.2026г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»), копией, паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM», копий журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов – соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний 66-01-05/01731-26 от 18.02.2026г. воды питьевой централизованного водоснабжения выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 11.02.2026г. в 09:50 часов в рамках проведения производственного контроля проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой централизованного водоснабжения содержание E.coli, ОКБ, ОМЧ, колифагов, эктерококков соответствуют требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний № 66-01-05/30839-25 от 27.11.2025г. воды питьевой, распределительная сеть выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 11.11.2025г. в 09:15 часов в рамках проведения производственного контроля проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) содержание запаха, мутности (по каолину), вкуса и привкуса, цветности, массовой концентрации железа (Fe, суммарно), массовой концентрации марганца (Mn, суммарно) соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обеспечение: Медицинское обслуживание осуществляется по договору № 1 от 18.02.2026г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГАУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а. – соответствует требованиям 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинский блок расположен на 1 этаже. Обеспечен ХВС, ГВС через водонагреватель, водоотведением. Отделка помещения медицинского блока без дефектов:

- кабинет фельдшера: пол – линолеум, стены – покраска водоэмульсионной краской, потолок – побелка водоэмульсионной краской;
- процедурный кабинет: пол – плитка, стены – кафель до потолка, потолок – побелка водоэмульсионной краской;

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

- тонометр (п/автомат)– 1 шт.;
- тонометр (электронный)– 2 шт.;
- тонометр (механический)–1 шт.;
- весы напольные электронные –1 шт.;
- Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока РБ-07-«Я» -ФП – 2 шт,
- ростомер - 1 шт,
- динамометр - 1шт,
- спирометр – 1шт,
- лента сантиметровая– 1шт.

<p style="text-align: center;">Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 9 из 13

Представлен акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская СОШ" от 17.02.2026г. (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому техническое оборудование медицинского кабинета готово к эксплуатации.

Организация питания: Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом – п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала - соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В здании столовой внутренняя отделка помещений без дефектов, выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы – бетонные, покрытые керамической плиткой, стены – керамическая плитка – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

В соответствии с данными из информационного письма № 62 от 26.02.2026г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская СШ", за подписью директора Н.С. Тагильцевой и копии технического паспорта на нежилое здание, лит.А по адресу с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30, площади помещений пищеблока составляют:

№ п/п	Состав помещений	S (м ²)
1	Обеденный зал на 100 посадочных мест	101,1
2	Горячий цех с выделенной зоной моечной кухонной и столовой посуды	54,9
3	Мясорыбный цех	12,7
4	Овощной цех	4,9
5	Гардеробная персонала	4,9
6	Санитарный узел персонала	1,8
7	Склад продуктов	15,1

Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест – фактически 1,68 м² на одно посадочное место, при нормативе 0,7 м² / посадочное место – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

При обеденном зале установлено 5 умывальных раковины для мытья рук (при нормативе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест) – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены подводкой к ним холодного и горячего водоснабжения, оборудованы жидким мылом, бумажными полотенцами и электросушителем. Образовательным учреждением созданы условия для мытья рук обучающихся и отдыхающих – соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц (60 детей) - соответствует требованиям п. 2.4.6.2 абз.13 СП 2.4.3648-20.

Перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)
Сплит-система	ACEG-12HN1 22Y	1
Витрина	Бирюса 310-1	1
Мармит стационарный электрический для 1-х блюд	ПМЭС-70 КМ-01	1
Машина посудомоечная кухонная	НПТ 1700	1
Машина протирачно-резательная	МПР – 350 М	1
Ларь морозильный	Бирюса	1
Морозильная камера	Бирюса- 260К	1

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 10 из 13

Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный	ПКА 6-1/1 ПМ	1
Плита электрическая	ПЭ – 0,72 Н	2
Стиральная машина	«БЕКО» WKB 51001M	1
Холодильник бытовой	Pozis TVD 257	1
Холодильник	Бирюса	1
Шкаф жарочный	ШЖЭ – 2-01	1
Шкаф холодильный	POLAIR	3
Электропривод универсальный общего назначения		1
Сковорода электрическая	СЭСМ	1
Мясорубка	ТМ-32, МИМ-300	2
Электроводонагреватель	H80-V	3

Технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии и способно поддерживать температурный режим. Представлен акт от 17.02.2026г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская СОШ" (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»), согласно которого вышеперечисленное технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, и готово к эксплуатации – соответствует требованиям п. 2.4.6.2 абз.7 СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделений тепла оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Помещения пищеблока на момент обследования оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства «Део-хлор», чистящие средства, средства для мытья столовой и кухонной посуды, мыло хозяйственное и туалетное в достаточном количестве, хранится в специально отведенных помещениях, недоступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Питьевой режим: будет организован на кипяченной охлажденной воде – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлена копия приказа № 35-ОД от 09.02.2026г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере», за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Наличие персонала: Представлен списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская СОШ", согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой, согласно которому количество персонала 15 человек, из них 1 начальник лагеря, 1 зам начальника лагеря, 3 воспитателя, 1 инструктор по физическому воспитанию, 6 сотрудников пищеблока, 2 УСП, 1 медицинский работник.

Дезинфекция и дератизация: Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

Представлены документы: Копия договора № 720 от 15.01.2026г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Копия акта приемки выполненных работ к договору №720 от 15.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за I квартал 2026г.

Гарантийное письмо № 101 от 08.04.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведение дератизации и дезинсекции помещений и прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона до 27.05.2026г.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1902-2026 от 23.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1938-2026 от 24.03.2026г.)

Стр. 10 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 13

Копия договора № 719 от 15.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Представлены документы: Копия договора № 718 от 15.01.2026г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 64 от 27.02.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская СОШ" на основании договоров № 718, № 719 от 15.01.2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30

перечень предоставленных материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (юг) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.4, п.98, п.144.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". п.п. 2.5, 2.15, 2.16, 8.4.2.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 1.3, 2.2.1 абз. 1, 2.4.3 абз. 9, 2.4.6.2. абз. 7, 13, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5., 2.6.6, 2.7.1 абз. 1, 2, 2.7.4 абз. 3, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1 абз. 1, 3.12.2.

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.1 ст. 28

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом - врач по общей гигиене
 отдела экспертиз условий воспитания и
 обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Свердловской области в
 городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
 Сухоложском и Богдановичском районах»



Пахотинских Ирина Сергеевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/018/2009-279 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/660/2012-3 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
3. Информационное письмо № 62 от 26.02.2026г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская СОШ", за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
4. Копия технического паспорта на нежилое здание, лит.А по адресу с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30.
5. Копия договора № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
6. Дополнительное соглашение к договору № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 13

Копия договора № 719 от 15.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Представлены документы: Копия договора № 718 от 15.01.2026г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 64 от 27.02.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская СОШ" на основании договоров № 718, № 719 от 15.01.2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ю) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.4, п.98, п.144.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". п.п. 2.5, 2.15, 2.16, 8.4.2.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 1.3, 2.2.1 абз. 1, 2.4.3 абз. 9, 2.4.6.2. абз. 7, 13, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5., 2.6.6, 2.7.1 абз. 1, 2, 2.7.4 абз. 3, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1 абз. 1, 3.12.2.

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.1 ст. 28

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом - врач по общей гигиене
отдела экспертиз условий воспитания и
обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»



подпись

Пахотинских Ирина Сергеевна

ФИО

К заключению прилагаются

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/018/2009-279 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/660/2012-3 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
3. Информационное письмо № 62 от 26.02.2026г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская СОШ", за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
4. Копия технического паспорта на нежилое здание, лит.А по адресу с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30.
5. Копия договора № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
6. Дополнительное соглашение к договору № 31314209 от 03.02.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1902-2026 от 23.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1938-2026 от 24.03.2026г.)

Стр. 11 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 13 из 13

25. Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская СОШ", согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
26. Копия договора № 720 от 15.01.2026г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
27. Копия акта приемки выполненных работ к договору № 720 от 15.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за 1 квартал 2026г.
28. Гарантийное письмо № 101 от 08.04.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведение дератизации и дезинсекции помещений и прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона до 27.05.2026г.
29. Копия договора № 719 от 15.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
30. Копия договора № 718 от 15.01.2026г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
31. Гарантийное письмо № 64 от 27.02.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская СОШ" на основании договоров № 718, № 719 от 15.01.2026г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

акты отбора проб (образцов) продукции, продукции (заключений) при проведении исследований (испытаний).

Каменский лагерь
Основа Елена Александровна

другие документы или сведения, полученные в процессе выполнения

Экспертное заключение получил 20.04.2026г.

должность	подпись	ФНО
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя		